

**W WELDY**

# foiler ETL

Mesin las udara panas yang kuat dan tahan lama untuk terpal dan spanduk

**Dengan fitur tambahan!**



**simple. good. affordable.**

**WELDY foiler  
Asli !**



## foiler ETL



- Integrasi sinar laser untuk kemudahan kendali mesin
- Awal kemudi dan pengelasan secara otomatis
- Untuk bahan tenda dan cover truk yang tipis dan tebal
- Lebar weld seam 20 atau 30 mm sesuai permintaan

Bagi yang menyayangi bisnisnya !





Arahan laser untuk presisi lebih



Penggunaan yang mudah dengan awal ke-mudi dan welding secara otomatis




Pilih kecepatan yang sesuai

- Kecepatan las yang dapat diubah hingga 7.5 m/min
- Pengelas udara panas yang kuat
- Tambahan berat untuk penambahan efisiensi
- Blower yang sangat kuat dan tahan lama

#### Data teknis

Tegangan	V~	230
Konsumsi daya	W	1700
Suhu	°C	80 - 480
Kecepatan	m/min	1.0 - 7.5
Lebar welding seam	mm	20 or 30
Ukuran (L x W x H)	mm	445 x 276 x 280
Berat	kg	11
Kelas proteksi I		⊕

Dalam rangka kelanjutan program riset dan pengembangan, spesifikasi diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan awal.



## Nomor pesanan

<b>foiler ETL</b> 20 mm weld seam, steker CN:	<b>148.229</b>
<b>foiler ETL</b> 30 mm weld seam, steker CN:	<b>148.230</b>
<b>Aksesoris tidak termasuk dalam pembelian:</b> Berat tambahan untuk Weldy foiler ETL (3 kg)	<b>131.849</b>
<b>energy 1600</b> set alat udara panas untuk overlap welding (230 V) dengan steker EU: (termasuk nozzle lebar 20 mm dan 40 mm serta pressure roll)	<b>130.468</b>

## Alat hot air WELDY



### energy 3400 dan 1600

- Alat profesional untuk kerja manual
- Tambahan ideal pada alat las hot air WELDY
- Suhu hingga 650°C
- Pilihan aksesoris yang lengkap
- Ideal untuk kerja perbaikan

## Contoh aplikasi alat hot air



Overlap welding



Penambalan atau pekerjaan lainnya



#### tarper TW3400

- Blower udara panas yang kuat 3400 W
- Welding nozzle lebar 40 mm
- Pengelasan kualitas tinggi
- Mengelas bahan membrane atap yang tebal
- Tongkat pemandu untuk kemudahan penggunaan



#### insta SM3

- Mesin las meja
- Untuk pabrik penutup truk dan bahan industri
- Kecepatan tinggi 3 – 28 m/min
- Penggunaan mudah untuk pengelasan overlap dan hem/pipa

Mitra Penjualan dan Servis Anda:



WELDY AG  
Galileo-Strasse 10

CH-6056 Kaegiswil  
Switzerland